

MPR-Winkelverbinder 135° Typ S+

feuerverzinkt


Anwendung


- Verbindungselement zur Konstruktion von Vorwandinstallationen, Regalen sowie Schienenkonstruktionen vorzugsweise mit MPR-Systemschiene
- Einsatzgebiet im Innen- und Außenbereich


Ihre Vorteile

- Einfache und schnelle Montage von Winkelverbindungen mit dem MPR-Verbindungsschloss Typ S+
- Flexibel einsetzbar mit bis zu 4 Verbindungsschlössern je nach Ausführung
- Beim Einsatz von 2 Verbindungsschlössern je Schenkel erhöhte Lastübertragung
- Bei Verbindungen mit der MPR-Systemschiene 41/41 flexibel in 2 Richtungen einsetzbar











MPR-Winkelverbinder 135° 2+2 Typ S+



MPR-Winkelverbinder 135° 4+4 Typ S+

Produktleistungen

Ausführung	Zulässige Last F ₁	Zulässige Last F ₂	
	[N]	[N]	
2+2	2.000	1.500	
4+4	4.000	2.500	



Ausführung	Für Profile	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
2+2	41/21-41/124	165883	10	Stück
4+4		165884		