

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011

DOP- Nr. MP Vollisolierung rot DE 20130624 W1PEF304

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: W1PEF-003

2. Typen oder ein anderes Kennzelchen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4;

MypoTHERM® Vollisolierung mit roter Schutzfolie Chargen oder/und Serienummer siehe Etikette

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie

- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Müpro GmbH, Hessenstrasse 11, D-65719 Hofheim-Wallau
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: IBP -NB 1004- P2-220/2012, P2-221/2012, P2-234/2010, P2-282/2010, P2-345.1/2011 WFRGent NV NB 1173 14818 : 15811
- 9. Erklärte Leistung nach EN 14313+A1:2013

Merkmale

4-25 mm :

4.2.1 Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)					
Dicke	Ø	0° C 0,036	40° C 0,040	90° C 0,053	
4.2.2 Maße und Grenzabmaße					
Siehe Etikette für Nennwerte der Maβe 4.2.3 Dimensionsstabilität 4.2.4 Brandverhalten		Siehe Norm für Grenzabmaβe NPD			
Dicke	ø	Furnklasi	-		

12 - 42 mm

4.2.5 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	NPD
4.3.2 Obere Anwendungsgrenztemperatur	ST(+) +100°C
4.3.3 Untere Anwendungsgrenztemperatur	ST(-) 0°C
4.3.4 Wasseraufnahme	W\$005
4.3.5 Wasserdampf-Diffusionswiderstand	NPD
4.3.6 Geringe Mengen von wasserlöslichen Ionen und pH-Wert	CL20-F10-pH 5.5
4.3.7 Körperschallübertragung	NPD
4.3.8 Schallabsorption	NPD
4.3.9 Abgabe gefährlicher Stoffe	NPD
4.3.10 Glimmverhalten	NPD

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4, Unterzelchnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hofheim-Wallau, 25.06.2013

i.A. Stefan Podszus,Qualitätsmanager



Leistung

