

# **Try-Lock**

## **Beschreibung**


- Das System besteht aus zwei Stahlseilen mit vorbestimmter Länge für die Abhängung von Kabelkanälen mit der praktischen Sicherheitsbelastung: S CPS 50 kg
  Entwickelt für die Verwendung mit
- Entwickelt für die Verwendung mit den Produkten Rize, Zip-Lock, Bet-Lock, Shot-Lock und Uni-Lock

## **Anwendung**

Geeignet für: Kabelkanäle, Kühlbalken, Deckenstrahlplatten, Plenumkästen

#### **Ihre Vorteile**

- Nur ein Befestigungspunkt pro Halterung
- Möglichkeit, die Stahlseile an den Seiten zu befestigen
- Höhe am Kabelkanal und nicht an der Decke einstellbar
- Kann am Boden montiert werden
- PVC-Schutzmuffe, um Reibung zwischen den Stahlseilen zu vermeiden
- Karabinerhaken 5 x 50 mm
- Öse, um ein versehentliches Herausziehen des Stahlseils zu verhindern
- Verzinktes Stahlseil mit einer Zugfestigkeit von 1.960 N/mm² und einer 7 x 7-Struktur
- Norm EN 12385







Artikel-Nr.	Beschreibung	Mengeneinheit	Gewicht [kg]
172687	Aufhängung für Kabelkanal 300 bis 400 mm 50 kg	Beutel mit 10 Stück	0,54
172688	Aufhängung für Kabelkanal 50 bis 200 mm 50 kg		0,48

#### Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mengeneinheit	Gewicht [kg]
172675	Spannungsapplikator	Stück	2,60
177694	Kabelschneider		0,29